

Xerox® Phaser® 3610 y
Xerox® WorkCentre® 3615
Tamaño carta/A4
Impresora a blanco y negro e
impresora multifunción



Impresora Phaser® 3610 e impresora multifunción WorkCentre® 3615

Más velocidad. Más posibilidades
de expansión. Resultados de
calidad profesional.



Impresora Xerox® Phaser® 3610 e impresora multifunción Xerox® WorkCentre® 3615

Produce documentos de aspecto profesional rápidamente. Con la impresora Phaser 3610 y la impresora multifunción WorkCentre 3615, tendrá la mejor velocidad de su categoría¹, capacidades ampliadas y calidad de impresión de aspecto profesional para su atareada oficina.

Su ventaja productiva

Con la mejor¹ velocidad, resolución de impresión y capacidad de material de impresión de su categoría, su atareada oficina puede optimizar el flujo de trabajo y reducir la espera.

- **Construida para la velocidad.** Oprima imprimir y la Phaser 3610 y la WorkCentre 3615 arrancan y corren, entregando 47 ppm – las más rápidas velocidades de impresión a blanco y negro en su categoría¹.
- **Verdadera capacidad multifunción.** La intuitiva pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas de la WorkCentre 3615 le permite programar su próximo trabajo mientras otro está en progreso.
- **Digitalice...y simplifique.** Convierta fácilmente aparatosos formularios y documentos impresos en archivos digitales portátiles. Disfrute de la comodidad agregada de compartir sus archivos digitales automáticamente mediante el correo electrónico. También puede enviar sus archivos a una carpeta de red establecida o exportarlos a cualquier dispositivo de memoria USB.
- **Escanee páginas extra oficio fácilmente.** Con el cristal de exposición de tamaño extra oficio de la WorkCentre 3615, usted puede escanear páginas más grandes sin desarmar sus documentos encuadernados.
- **Expanda sus posibilidades.** Personalice a sus necesidades comerciales específicas con el Wi-Fi o el Kit de productividad opcionales. Además, tres bandejas adicionales que le permiten expandir su trabajo para acomodar diferentes tamaños y tipos de papel, o extender la capacidad de material de impresión durante los picos de carga de trabajo.
- **Confiable día tras día.** Disfrute del arranque y funcionamiento cotidiano rápidos. Además, maneje la administración del dispositivo a distancia desde cualquier navegador de computadora en red con Xerox® CentreWare® IS.

- **Imprima cuando y donde quiera.** Con Apple® AirPrint™, puede imprimir correos electrónicos y documentos importantes de la oficina directamente desde su dispositivo móvil iOS cuando está conectado a la red Wi-Fi de su oficina. Y cuando esté trabajando por fuera, puede usar Xerox® PrintBack para imprimir documentos en la oficina para que lo estén esperando a su regreso.

Potentes capacidades hechas asequibles

Hasta los equipos de trabajo pequeños se pueden beneficiar de las potentes y asequibles opciones y capacidades que entregan la Phaser 3610 y la WorkCentre 3615.

- **Ahorros todo en uno.** La WorkCentre 3615 combina las funciones de una copiadora, impresora, escáner y máquina de fax en una sola unidad llena de valor que puede generar ahorros en energía y costos de suministros.
- **Reduzca el uso de papel.** Puede disminuir notablemente su uso de papel y los costos relacionados gracias a la impresión por ambas caras automática (configuraciones DN). Además, la impresión Varias en 1 le permite imprimir múltiples páginas en una sola hoja, una opción útil al compartir presentaciones.
- **Libertad, sin cables.** Con las capacidades de Wi-Fi opcionales, la Phaser 3610 y la WorkCentre 3615 están listas para ir a trabajar donde se les necesite.
- **Aumente su eficacia.** Los cartuchos de tóner de capacidad extra-alta le permiten pasar menos tiempo cargando suministros y más tiempo haciendo el trabajo.
- **Mantenga su información segura.** La impresión protegida mantiene sus documentos sensibles fuera del alcance de las manos equivocadas al exigir que los usuarios ingresen un número de identificación personal en el dispositivo para imprimir documentos.

Calidad de impresión que llama la atención

No importa cuál sea su negocio, la Phaser 3610 y la WorkCentre 3615 entregan imágenes que hacen que su trabajo se destaque.

- **Detalles bien definidos.** Agregue definición y nitidez a sus documentos con una resolución de impresión verdadera de hasta 1200 x 1200 ppp. Sus comunicaciones impresas nunca se vieron mejor.
- **Tóner EA exclusivo de Xerox®.** Se fusiona a una temperatura mucho menor, y reduce el consumo de energía hasta un 20% y las emisiones de CO₂ hasta un 35%, cuando se lo compara con el tóner convencional.



¹ Cuando se compara con productos similares, a partir de septiembre de 2013.



Una caja de herramientas de productividad total en un potente dispositivo. Elija su tarea. La impresora multifunción Xerox® WorkCentre® 3615 tiene las herramientas correctas para entregar un desempeño notable, para que usted sea más productivo y eficaz cada día.



- 1** Un alimentador automático de documentos a dos caras de 60 hojas escanea ambas caras de los originales para realizar tareas de copiado, escaneado y fax.
- 2** La WorkCentre 3615 incluye una pantalla táctil de 4.3 pulgadas con instrucciones fáciles de comprender y pantallas de ayuda que facilitan las tareas desde el dispositivo.
- 3** Un puerto USB de fácil acceso permite a los usuarios imprimir rápidamente desde o escanear hacia cualquier dispositivo de memoria USB estándar.
- 4** Bandeja de salida de 250 hojas con sensor de bandeja llena.
- 5** La bandeja para múltiples propósitos para 150 hojas acepta tamaños de papel de 3 x 5 pulgadas a 8.5 x 14 pulgadas/de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

- 6** Con la bandeja de papel para 550 hojas, la capacidad estándar de papel alcanza las 700 hojas.
- 7** Hasta tres bandejas de papel opcionales para 550 hojas aumenta la capacidad total de papel a 2,350 hojas.
- 8** El soporte opcional ofrece almacenamiento para cartuchos de tóner, papel y otros suministros.
- 9** Coloque la Phaser 3610 o la WorkCentre 3615 donde sea que la necesite con el adaptador inalámbrico de red opcional.

WorkCentre 3615. Impresión. Copiado. Escaneado. Fax. Correo electrónico.

Especificaciones del dispositivo		Xerox® Phaser® 3610N	Phaser 3610DN	Xerox® WorkCentre® 3615DN
Velocidad		Hasta 47 ppm carta / hasta 45 ppm A4		
Ciclo de trabajo		Hasta 110,000 páginas / mes ¹		
Procesador / Memoria		400 MHz / 512 MB		525 MHz / 1 GB
Conectividad		10/100/1000 Base-T Ethernet, Impresión directa, USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador de red inalámbrico Xerox®)		
Copiado e impresión	Resolución	Hasta 1200 x 1200 ppp		Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp; Copiado: Hasta 600 x 600 ppp
	Tiempo de salida de la primera página (tan rápido como)	Tan rápido como 6.5 segundos		Impresión: Tan rápido como 6.5 segundos; Copiado: Tan rápido como 8.5 segundos
Idiomas de descripción de página		Emulaciones de PCL® 5e y 6, emulación de PostScript® 3™, emulación de PDF		
Funciones de impresión		Impresión de folletos, Ajuste a escala, Ajuste a la hoja, Marcas de agua, Tamaños de hojas personalizadas, Varias en 1, Modo de ahorro de tóner, Impresión protegida, Clasificación, Impresión desde dispositivo de memoria USB ²		
Impresión móvil		Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack		
Escaneado	Velocidad	N/A		Hasta 40 ipm (imágenes por minuto)
	Destinos	N/A		Escaneado TWIN/WIA mediante USB o red, escaneado a equipo mediante SMB, escaneado a servidor mediante FTP, escaneado a correo electrónico compatible con LDAP, escaneado a dispositivo de memoria USB, escaneado mediante WSD
Funciones		Formato de archivo JPEG/TIFF multipágina/TIFF/PDF, Libreta de direcciones de correo electrónico (hasta 100 direcciones de correo electrónico, hasta 10 direcciones de grupos de correo electrónico), Express Scan Manager, Xerox® Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (1 licencia por puesto), Escaneado a libreta de direcciones de red (hasta 32 destinos)		
Fax	Funciones de fax ³	N/A		Compresión MH/MR/MMR/JBIG, rechazo de faxes no deseados, detección de patrón de timbre distintivo, reenvío de fax a fax, correo electrónico y servidor con/sin recepción por consulta para impresión local, inicio retardado (hasta 24 horas), envío de difusión (hasta 200 destinos), libreta de direcciones de fax (hasta 200 marcaciones rápidas), recepción segura de faxes
	Funciones de fax vía LAN	Inicio retardado (hasta 24 horas), envío de difusión (hasta 30 destinos), zoom, ajuste automático, rotación, impresión varias en 1, marca de agua, libreta de teléfonos (hasta 500 números de marcación rápida, hasta 500 números de marcación en grupo, libreta de teléfonos almacenada en PC)		
Seguridad	Estándar	HTTPS seguro (SSL, LDAP seguro), IPsec, Autenticación 802.1X, Autenticación de red, IPv6, SNMPv3, Filtrado de IP, Impresión protegida, Recepción segura de faxes		
Entrada de papel	Estándar	N/A		Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF): 60 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 5.5 pulgadas (140 x 140 mm) a 8.5 x 14 pulgadas (216 x 356 mm)
		Bandeja para múltiples propósitos: Hasta 150 hojas; tamaños personalizados: de 3 x 5 pulgadas a 8.5 x 14 pulgadas / de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
	Bandeja 1: Hasta 550 hojas; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulgadas a 8.5 x 14 pulgadas / de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm			
	Opcional	3 bandejas adicionales: Hasta 550 hojas cada una; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulgadas a 8.5 x 14 pulgadas / de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm		
Capacidad total (est. / máx.)		700 hojas / 2,350 hojas		
Salida del papel		250 hojas		
Salida automática de dos caras		N/A	Estándar	
Garantía		Garantía en sitio de 1 año, Garantía de satisfacción total de Xerox®		

¹ Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se sostenga de manera habitual; ² Disponible solamente en la WorkCentre 3615; ³ Requiere línea telefónica análoga

Administración de dispositivos

Servicios de Internet CentreWare® de Xerox®, red CentreWare®, alertas por correo electrónico, Apple® Bonjour

Controladores de impresión

Microsoft® Windows® XP y superior, 2003 Server y superior; Mac OS® 10.5 y superior; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 14-16; SUSE® 11, 12, IBM® AIX-5®; HP-UX® 11, 11i; Solaris® 9, 10; Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Capacidad de fuente

Fuentes 136 PostScript; fuentes 93 PCL

Manejo del papel

Alimentador automático de documentos a dos caras: Una cara: bond de 13 a 32 libras / de 50 a 125 g/m²; Dos caras: bond de 13 a 32 libras / de 50 a 125 g/m²; Bandeja multipropósito: bond de 16 a 80 libras cubierta / de 60 a 216 g/m²; Bandeja 1: bond de 16 a 80 libras cubierta / de 60 a 216 g/m²; 3 bandejas adicionales (Opcional): bond de 16 a 80 libras cubierta / de 60 a 216 g/m²

Tipos de material de impresión

Común, común pesado, cartulina, pesada / liviana, superficie rugosa, etiquetas, sobres, papel con membrete, perforado

Ambiente operativo

Temperatura: 15° a 28°C (59° a 82°F); Humedad: 20% a 70%; Niveles de potencia del sonido: Impresión: 7.48 B(A); En espera: 5.3 B(A); Niveles de presión del sonido: Impresión: 56.0 dB(A), En espera: 30 dB(A); Tiempo de calentamiento (de ahorro de energía

– UI Lista): menos de 20 segundos, Tiempo de calentamiento desde ahorro de energía (primera página impresa): menos de 20 segundos

Energía eléctrica

Energía: 110–127 VCA, 50/60 Hz, 11A ó 220–240 VCA, 50/60 Hz, 6A; Phaser 3610: Impresión continua: 686 W; Lista (En espera): 52 W; Modo de ahorro de energía (reposo): 2 W; WorkCentre 3615: Impresión continua: 698 W; Lista (En espera): 59 W; Modo de ahorro de energía (reposo): 4 W

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

3610N/DN: 15.5 x 16.8 x 12.4 pulgadas / 393 x 426 x 315 mm, Peso: 28.7 libras / 13 kg; 3615: 19.5 x 19.4 x 21.6 pulgadas / 495 x 492 x 549 mm, Peso: 47.4 lb. / 21.5 kg

Certificaciones

UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH – Producto Láser Clase 1, FCC Parte 15, Clase A, Canadá ICES-003, Clase A, sello CE, Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, EN 60950-1, 1a edición, EN 60825-1 – Producto láser clase 1, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Clase B, Directiva RoHS 2011/65/EU, Directiva WEEE 2002/96/EC, cumple con ENERGY STAR® (configuración 3610DN y WorkCentre 3615), Citrix Ready, Blue Angel

Qué viene en la caja

- Impresora Phaser 3610 o impresora multifunción WorkCentre 3615
- Cartucho de tóner (capacidad de 5,900 páginas*)
- Cartucho del tambor

- Guía de instalación rápida, Guía de uso rápido, CD de controladores, CD de documentación (Manual del usuario, Guía de administración del sistema)
- Cable de alimentación
- Cable de fax (WorkCentre 3615)

Programa de reciclado de suministros

Los consumibles para la Phaser 3610 y la WorkCentre 3615 son parte del Programa de reciclaje de suministros de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite el sitio Web de Green World Alliance en www.xerox.com/gwa

Suministros

Cartucho de tóner con capacidad estándar: 106R02721
5,900 páginas*
Cartucho de tóner con capacidad alta: 106R02723
14,100 páginas*
Cartucho de tóner con capacidad extra alta: 106R02732
25,300 páginas*
Cartucho del tambor: 097S04409
85,000 páginas

Opciones

Alimentador de 550 hojas (WorkCentre 3615) 497K13630
Alimentador de 550 hojas (Phaser 3610) 497K13620
Kit de productividad 497K13650
512 MB RAM (Phaser 3610) 497K13640
Soporte 497K13660
Adaptador de red inalámbrico 097S04409

* Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento variará en función de las imágenes, la cobertura del área y el modo de impresión.

Si desea más información, visítenos en www.xerox.com/office

©2013 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop® y WorkCentre® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR® para el uso eficiente de energía (configuraciones DN). ENERGY STAR y la marca de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. La información en este folleto está sujeta a cambios sin aviso. 9/13 BR6697

36CBR-02LA

